StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

10/100 Mbpsイーサネット 1ポート増設PCI LANアダプタカード

StarTech ID: ST100S

PCIスロットに高速イーサネット機能を追加するアダプタカード。信頼性と費用対効果に優れたネットワーク接続を実現します。接続されたデバイスの速度とデュプレックス能力を検知するオート・ネゴシエーション機能を備えており、10/100Mbps イーサネット ネットワークへのシンプルなコネクティビティを提供します。データ転送速度は最大200Mbpsに対応しています。

Windows、Linux、Mac OS、Novellプラットフォームなど一般的なオペレーティングシステムに対応しおり、汎用性の高いネットワーク インターフェース ソリューションです。StarTech.comの全使用期間保証が付いています。

Applications

- ホーム／オフィス用デスクトップコンピューターの交換用イーサネットカードとして使用
- 旧型のデスクトップコンピューターにブロードバンドインターネットにアクセスするイーサネット接続機能を追加
- ワークステーション／サーバのネットワーク接続機能に冗長性を追加

Features

- シングル10/100Mbps RJ45 Ethernetポート
- IEEE802.3 CSMA/CD、802.3 10Base-T、100Base-TX規格に準拠
- フルおよびハーフデュプレックスモードサポート
- リンクスピード、デュプレックスモードオートネゴシエーション
- リンク/アクティビティ、10/100Mbps LEDインジケーター
- 転送時の早期割り込みサポート
- ロープロファイル ブラケット同梱

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
製品幅	1.3 in [32 mm]
製品重量	2 oz [56 g]
製品長さ	4.7 in [120 mm]
製品高さ	4.7 in [120 mm]
インターフェース	RJ45（10 / 100イーサネット）
カードタイプ	標準プロファイル（LP取り付け金具を含む）
チップセットID	Realtek - RTL8100C
バス型	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
ポート	1
業界標準	IEEE 802.3/802.3u
フルデュプレックスサポート	あり
互換性のあるネットワーク	10/100 Mbps
最大データ転送速度	毎秒200 Mbits
コネクタタイプ	1 - PCI / PCI-X（ユニバーサル 3.3 & 5V、32ビット）オス
外部ポート	1 - RJ-45 メス
OS互換性	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, 98SE, NT Windows Server® 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 or later NetWare 3.x/4.x
注意	システムによって割り当てられたIRQラインおよびI/Oアドレス
LEDインジケータ	1 - 10/100Mbpsから選択
LEDインジケータ	1 - ネットワークリンク/動作状況
電力消費	≤1.5W
動作温度	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
湿度	10～90%相対湿度（結露しないこと）
工場出荷時（パッケージ）重量	0.3 lb [0.2 kg]
パッケージ内容	1 - PCI Ethernetカード
パッケージ内容	1 - ロープロファイル ブラケット
パッケージ内容	1 - ドライバCD
パッケージ内容	1 - 取扱説明書

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available